

Αθήνα, 22/2/2016

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ – CPV 33141114-2» από την Γενική Χημικών Προϊόντων.**

**Σχετ: Έγγραφο του Νοσοκομείου σας υπ. Αριθμ. 1587 Βαθ. Προτερ/τας – 18/2/2016**

#### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ**

##### **ΛΑΔΙ / ΚΡΕΜΑ**

Λάδι από υπεροξυγονωμένα, φυσικά, λιπαρά οξέα (60% λινολειακό οξύ) και τοκοφερόλη για θεραπεία ερεθισμών και βλαβών του δέρματος, **χωρίς φυτικά πρόσθετα**.  
Συσκευασία 15 έως 25ml.

Κρέμα από υπεροξυγονωμένα, φυσικά, λιπαρά οξέα (60% λινολειακό οξύ) και τοκοφερόλη για θεραπεία ερεθισμών και βλαβών του δέρματος, **χωρίς φυτικά πρόσθετα**.  
Συσκευασία 40gr +/- 5gr.

##### **ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥ**

Επιθέματα αλγινικού ασβεστίου με κυτταρίνη με υψηλή περιεκτικότητα σε γουλουρονικό οξύ και ιοντικό άργυρο, για μολυσμένα έλκη. Διαστάσεις :  
Κορδόνι 2,5x30 εκ.

##### **ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ**

Υδροκαθαριστικό υπεραπορροφητικό επίθεμα με αιμοστατικές ιδιότητες από πολυακρυλικές ίνες εμποτισμένο με βαζελίνη και υδροκολλοειδές για καθαρισμό ελκών με υγρή νέκρωση. Διαστάσεις:  
10x10εκ.+/- 1εκ.  
15x20εκ.+/- 1εκ.  
5x40εκ +/-1εκ κορδονι με στυλεό εισαγωγής

##### **ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ**

Επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα με απορροφητικό στρώμα από βισκόζη, εμποτισμένο με υδροκολλοειδές και βαζελίνη ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και η ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. Για έλκη με χαμηλές έως μέτριες εκκρίσεις. Με περιμετρικό κολλητικό πολυουρεθάνης. Διαστάσεις.  
10x12 εκ. +/- 1εκ.  
15x20 εκ. +/- 1εκ.  
10x20 εκ.+/- 1εκ.

##### **ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ**

Επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα εμποτισμένο με υδροκολλοειδές και βαζελίνη ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και η ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση, με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου περιεκτικότητας 0,35 mg/cm<sup>2</sup> και με απορροφητικό στρώμα απο βισκόζη. Για έλκη με χαμηλές έως μέτριες εκκρίσεις. Διαστάσεις:

Με περιμετρικό κολλητικό πολυουρεθάνης.

10x12εκ +- 1εκ.

8x8 εκ. +- 1εκ.

Μη κολλητικό :

10x12εκ +- 1εκ.

15x20εκ+- 1εκ

#### **ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΠΑΦΗΣ**

Επίθεμα πλέγματος επαφής απο πολυεστέρα εμποτισμένο με υδροκολλοειδές, βαζελίνη ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και η ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. Διαστάσεις:

Μη κολλητικά :

10x10 εκ.+- 1εκ.

15x20 εκ. +- 1εκ.

10x40εκ. +- 1εκ.

#### **ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ NOSF**

Επίθεμα πλέγματος επαφής απο πολυεστέρα εμποτισμένο με υδροκολλοειδές, βαζελίνη ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και η ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και με ολιγοσακχαρίτη νανοτεχνολογίας που δρα κατά των μεταλλοπρωτεασών, για χρόνια έλκη που παρουσιάζουν υστέρηση επούλωσης. Διαστάσεις:

5x7εκ. +- 1εκ.

10x10εκ. +- 1εκ.

#### **ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ**

Επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα εμποτισμένο με υδροκολλοειδές και βαζελίνη ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και η ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου-σουλφαδιαζίνης περιεκτικότητας 0,45 mg/cm<sup>2</sup>, ώστε να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή προστασία, μη κολλητικά. Διαστάσεις:

10x12εκ. +- 1εκ.

15x20 εκ. +- 1εκ.

#### **ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ**

Επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα εμποτισμένο με υδροκολλοειδές και βαζελίνη ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και η ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου περιεκτικότητας 0,35 mg/cm<sup>2</sup>, ώστε να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή προστασία, μη κολλητικά. Διαστάσεις:

10x12εκ. +- 1εκ.

15x20 εκ. +- 1εκ.

#### **ΑΦΡΩΔΗ ΑΡΓΥΡΟΥ**

Αφρώδη επιθέματα, για μολυσμένα έλκη, με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα με υδροκολλοειδές, βαζελίνη ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και η ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση, με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου, χωρίς σουλφαδιαζίνη, ώστε να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή προστασία. Διαστάσεις:

Μη κολλητικά

10x12εκ. +- 1εκ.

15x15εκ. +- 1εκ.

15x20 εκ.+- 1εκ.

Κολλητικά  
13x13εκ. +- 1εκ.

#### **ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ**

Αφρώδες υπεραπορροφητικό επίθεμα τριών στρωμάτων το οποίο να αποτελείται από α. κολλητικό σιλικόνης μόνο περιμετρικά, που διασφαλίζει την άδηλη αναπνοή και επιτρέπει την κόλληση και επανακόλληση του επιθέματος. β. επιπλέον εσωτερικό απορροφητικό πολυακρυλικό στρώμα γ. στρώμα επαφής με αυτοπροσκολλούμενη επιφάνεια επαφής με μόρια υδροκολλοειδούς για αύξηση ινοβλαστών και ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. Με περιμετρικό κολλητικό. Διαστάσεις:

13x13εκ, +- 1εκ.

15x20 εκ, +- 1εκ.

κόκκυα 20x20εκ. +- 1εκ.

#### **ΑΦΡΩΔΕΣ**

Αφρώδες επίθεμα με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης, και απορροφητικό στρώμα πολυουρεθάνης με αυτοπροσκολλούμενη επιφάνεια επαφής με μόρια υδροκολλοειδούς για αύξηση των ινοβλαστών. Διαστάσεις:

Χωρίς περιμετρικό κολλητικό:

13x12εκ. +- 1εκ.

15x20εκ. +- 1εκ.

12x19 εκ. +- 1εκ. (για φτέρνα)

#### **ΑΦΡΩΔΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

Αφρώδες επίθεμα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη, που δρα κατά των μεταλλοπρωτεασών, με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης, απορροφητικό στρώμα πολυουρεθάνης με πλέγμα εμποτισμένο με υδροκολλοειδες και βαζελίνη στην επιφάνεια επαφής, ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και η ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. Για χρόνια έλκη που παρουσιάζουν υστέρηση επώλωσης μη κολλητικά. Διαστάσεις:

13x12εκ. +- 1εκ.

15x20 εκ. +- 1εκ.

#### **ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ**

Επουλωτικό σπρέι απορροφήσιμου, με αιμοστατικές ιδιότητες, 100% ίππειου κολλαγόνου. Συσκευασία 75 ml.

#### **ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ - K2**

Σύστημα συμπίεσης δυο επιδέσμων, για θεραπεία φλεβικών ελκών κάτω άκρων και οιδήματος, ώστε να επιτυγχάνετε η εφαρμογή της συνιστώμενης θεραπευτικής πίεσης από την πρώτη εφαρμογή.

Ο εσωτερικός επίδεσμος να έχει μικρή ελαστικότητα (short stretch) λευκού χρώματος απο βισκόζη, πολυεστέρα, πολυαμίδιο και ελαστίνη ώστε να παρέχει συμπίεση, προστασία και απορροφητικότητα.

Ο εξωτερικός επίδεσμος να έχει μεγάλη ελαστικότητα (long stretch) μπλε χρώματος απο ακρυλικό, πολυαμίδιο και ελαστίνη για πρόσθετη συμπίεση ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη θεραπευτική πίεση.

Και οι δύο επίδεσμοι να φέρουν κυκλικούς οδηγούς εφαρμογής της σωστής πίεσης.

Να διατίθεται σε δύο τύπους για παροχή υψηλής και μέτριας πίεσης, 40mmHg και 20mmHg και σε 2 μεγέθη για περιφέρεια αστραγάλου: 18-25εκ και 25-32εκ.

#### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ**

#### **ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ)**

A. Σετ δοχείου συλλογής εκκρίσεων τουλάχιστον **1000 ml** με αποσπώμενο σάκκο συλλογής εκκρίσεων από το κάνιστρο. Με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένο φίλτρο/βαλβίδα αντεπιστροφής.

B. Σετ επιδέσμων γάζας **επιτάχυνσης επούλωσης** με πολυεστερικό πλέγμα επαφής νανοτεχνολογίας με **ολιγοσακχαρίτη** για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών. Διαστάσεις S,M,L,XL.

Γ. Σέτ σπόγγου **επιτάχυνσης επούλωσης** με πολυεστερικό πλέγμα επαφής νανοτεχνολογίας με **ολιγοσακχαρίτη** για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών. Διαστάσεις σπόγγου S=10x8x3 cm, INT= 10x15x3 cm, M= 13x18x3 cm, L= 15x25x3 cm, XL= 2 τεμ. χ 30x25x3 cm.

Δ. Σετ επιδέσμων γάζας **αντιβακτηριδιακό** με πολυεστερικό πλέγμα επαφής λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας εμποτισμένο με **αργυρούχο σουλφαδιαζίνη**, υδροκολλοειδές και βαζελίνη. Διαστάσεις S,M,L,XL.

Ε. Σέτ σπόγγου **αντιβακτηριδιακό** με πολυεστερικό πλέγμα επαφής λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας εμποτισμένο με αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, υδροκολλοειδές και βαζελίνη. Διαστάσεις σπόγγου S=10x8x3 cm, INT= 10x15x3 cm, M= 13x18x3 cm, L= 15x25x3 cm, XL= 2 τεμ. χ 30x25x3 cm.

ΣΤ. Σέτ σπόγγου **ABDOMINAL** ανοικτών κοιλιακών τραυμάτων με:

- σπόγγο πολυουρεθάνης **30x40x1,5 cm**
- 2 διαφανή αυτοκόλλητα φιλμ 30x40 cm
- **2 δίσκους παροχέτευσης** των εκκρίσεων
- ειδική μεμβράνη κατάλληλη για εφαρμογή πάνω σε ζωτικά όργανα **84x65 cm**

Η αντλία αρνητικής πίεσης θα παραχωρείται δωρεάν για τη χρήση των ανωτέρω συμβατών αναλώσιμων σετ.

Επίσης η αντλία να είναι φορητή και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- συνεχή και διαλειπόμενη λειτουργία αρνητικής πίεσης
- προσαρμογή αρνητικής πίεσης μεταξύ 20-200mmHg
- προσαρμογή διαλείπουσας λειτουργίας σε διάστημα 0,5-10 min
- δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας των συναγερμών
- ένδειξη ελέγχου του εγκλεισμού
- ψηφιακή οθόνη και εύκολο μενού
- δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (αυτονομία τουλάχιστον 24 ωρών)
- οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά